

EXERCICE N°1

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite réelle définie par : $u : \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n + 3 \end{cases}$

Partie A

- 1°) Calculer u_1 et u_2 . u est-elle une suite géométrique ? u est-elle une suite arithmétique ?
- 2°) Montrer que : pour tout n de \mathbb{N} : $2 \leq u_n \leq 5$.
- 3°) Montrer que (u) est croissante sur \mathbb{N} .
- 4°) En déduire que (u) est convergente et calculer sa limite.

Partie B

On pose, pour tout entier naturel n : $v_n = u_n - 5$.

- 1°) Montrer que (v) soit une suite géométrique
- 2°) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
- 3°) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

4°) Soit pour tout n de \mathbb{N} : $s_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n = \sum_{k=0}^n v_k$ et $s'_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = \sum_{k=0}^n u_k$

- a- Exprimer s_n puis s'_n en fonction de n
- b- Calculer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} s'_n$

EXERCICE N° 2

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite réelle définie par : $u : \begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{2u_n}{1+u_n} \end{cases}$

Partie A

- 1°) Montrer que : pour tout n de \mathbb{N} : $0 < u_n \leq 1$.
- 2°) Montrer que (u) est croissante sur \mathbb{N} .
- 3°) En déduire que (u) est convergente et calculer sa limite.

Partie B

On pose, pour tout entier naturel n : $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$.

- 1°) Montrer que (v) soit une suite géométrique
- 2°) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
- 3°) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

EXERCICE N° 3

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite réelle définie par : $u : \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = \sqrt{\frac{1+u_n^2}{2}} \end{cases}$

Partie A

- 1°) Montrer que : pour tout n de \mathbb{N} : $u_n \geq 1$.
- 2°) Montrer que pour tout n de \mathbb{N} : $u_{n+1} - u_n = \frac{1-u_n^2}{2(u_{n+1}+u_n)}$
- 3°) En déduire le sens de variations de (u) .
- 4°) En déduire que (u) est convergente et calculer sa limite.

Partie B

On pose, pour tout entier naturel n : $v_n = u_n^2 - 1$.

- 1°) Montrer que (v) soit une suite géométrique
- 2°) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
- 3°) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.



EXERCICE N°4

Soient a et b deux réels tels que $0 < a \leq b$ et (u_n) la suite définie par :

$$u_1 = a + b \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^* : u_{n+1} = a + b - \frac{ab}{u_n}.$$

1°) On suppose que $a < b$.

(a) Montrer que (u_n) est minorée par b .

(b) Etudier la monotonie de la suite (u_n) en déduire qu'elle est convergente.

2°) Soit v la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^* : v_n = \frac{u_n - b}{u_n - a}$

(a) Montrer que v est une suite géométrique.

(b) En déduire u_n en fonction de n , a et b

(c) Calculer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

3°) On suppose que $a = b$.

(a) Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 en fonction de a .

(b) Exprimer alors u_n en fonction de n et a puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

EXERCICE N°5

Soit la fonction $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = \sqrt{4 + 3x}$.

On considère la suite réelle u définie par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = f(u_n)$

1°)(a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N} : 0 \leq u_n \leq 4$

(b) Etudier la monotonie de u .

(c) En déduire que u est convergente.

2°)(a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - 4| \leq \frac{3}{4} |u_n - 4|$

(b) En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{3}{4}\right)^n$. En déduire alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

EXERCICE N°6

On pose pour tout n de \mathbb{N}^* : $I_n = \int_1^e x^2 (\log x)^n dx$

1°) Calculer $I_0 = \int_1^e x^2 dx$

2°) A l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1

3°) A l'aide d'une intégration par parties, démontrer que pour n de \mathbb{N}^* : $3I_{n+1} + (n+1)I_n = e^3$

4°) En déduire I_2 .

5°) Démontrer que, pour tout n de \mathbb{N} , I_n est positive.

6°) Déduire de la question 3 que pour tout n de \mathbb{N}^* : $I_n \leq \frac{e^3}{n+1}$

7°) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$

EXERCICE N°7

On considère la suite (U_n) définie par : pour tout entier naturel n non nul, $U_n = \int_0^1 (1-t)^n e^t dt$

1°) Montrer que la fonction $f: t \mapsto (2-t)e^t$ est une primitive de $g: t \mapsto (1-t)e^t$ sur $[0, 1]$.

En déduire la valeur de U_1 .

2°) Montrer à l'aide d'une intégration par parties que, pour tout n non nul, $U_{n+1} = (n+1)U_n - 1$

3°) Montrer que pour tout entier naturel n non nul, $U_n \geq 0$

4°) a) Montrer que pour tout réel t de l'intervalle $[0; 1]$ et pour tout entier naturel non nul n :

$$(1-t)^n e^t \leq e \times (1-t)^n$$

b) En déduire que pour tout n non nul, $U_n \leq \frac{e}{n+1}$

5°) Déterminer la limite de la suite (U_n)



EXERCICE N°8

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = e$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$

On pose, pour tout entier naturel n , $v_n = \ln u_n$

1°) a) Montrer que, pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$ en déduire que v_n est le terme général d'une suite géométrique dont on donnera la raison et le premier terme.

b) Donner l'expression de v_n en fonction de n . En déduire celle de u_n en fonction de n .

2°) Pour tout entier naturel n , on pose $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ et $P_n = u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n$

a) Montrer que $P_n = e^{S_n}$

b) Exprimer S_n en fonction de n .

c) En déduire l'expression de P_n en fonction de n .

Déterminer la limite de la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$; en déduire celle de la suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

<http://maths-akir.nidiblogs.com/>

